



GRUPO
VASALLA



2026 BROCHURE CORPORATIVO

Soluciones en Seguridad Industrial
Venta y Distribución de EPPs

 987 108 188

 comercial@grupovasalla.com

 www.grupovasalla.com

¿Quienes Somos?

Grupo Vasalla S.A.C. es una empresa peruana especializada en la venta y distribución de Equipos de Protección Personal (EPPs), brindando soluciones en seguridad industrial para empresas de diversos sectores a nivel nacional.

Nuestro equipo de profesionales altamente capacitados trabaja de manera constante para atender los requerimientos de nuestros clientes, ofreciendo una asesoría personalizada, productos certificados y un servicio eficiente que garantiza la protección y el bienestar del personal en cada operación.

¿Por qué elegir a Grupo Vasalla?



Productos de excelente calidad.



Profesionales altamente calificados.



Flexibilidad ante las necesidades de los clientes.



Rápida respuesta a nuestros clientes.



Empresa financieramente sólida y estable.

Industrias a las que distribuimos



Minería



Alimentos y Bebidas



Manufactura




Energía eléctrica



Química





- 01** Protección visual
- 09** Protección de cabeza
- 12** Protección facial
- 16** Protección respiratoria
- 25** Protección auditiva
- 29** Protección de manos
- 36** Protección corporal
- 43** Calzado de seguridad
- 45** Reflectivos y señalización
- 52** Bloqueo y más seguridad



Protección Visual

Los lentes de seguridad protegen nuestros ojos de partículas, líquidos o radiación. Usarlos previene lesiones graves y cuida nuestra vista ante riesgos diarios en el trabajo.



LENTES SKY BLUE

Modelo Clásico

Lunas:

- Lentes para protección visual en policarbonato.
- Apto para trabajos en exteriores e interiores, diseñados para proteger contra impactos a alta y baja velocidad.
- Adecuados para proteger contra rayos ultravioleta y espectros de baja concentración.

Presentación en: AF y HC



LENTES NITRO

Modelo Clásico

Lunas:

Montura:

- Apto para trabajos en exteriores e interiores.
- Diseñados para proteger contra impactos a alta y baja velocidad.
- Adecuados para proteger contra rayos ultravioleta y espectros de baja concentración.

Presentación en: AF y HC



LENTES ASTRO

Modelo Clásico

Lunas:

Monturas:

- Diseñados para la protección contra salpicaduras, impacto y radiación.
- Marcos hechos de plástico ligero.
- Patillas ajustables a la cara.
- Lunas panorámicas con 99% de protección contra los rayos UV y contra empañaduras (Anti-Fog), existiendo tanto oscuras como transparentes.

Presentación en: AF y HC



LENTE VIRTUA Modelo Ergonómico

Lunas:

- Estos lentes combinan el estilo unisex y la protección contra impactos en un diseño increíblemente ligero.
- Tienen un diseño envolvente sin dejar de ofrecer un campo de visión abierto y libre de obstrucciones.

Presentación en: AF y HC



LENTE SPY Modelo Ergonómico

Lunas: Patillas:

- Lente ultra liviano de policarbonato, resistente a los impactos.
- Adaptable a la mayoría de los rostros.
- Filtro UV 99.9% clase de protección 2-1.2 o 2C-1.2, clase óptica 1.
- Resistencia mecánica a impactos de baja energía.

Presentación en: AF y HC



LENTE AERO Modelo Ergonómico

Lunas: Monturas:

- Marco PVC Flexible.
- Visor de policarbonato oftálmico de alta transparencia.
- Resistente a impactos, abrasión y salpicadura de líquidos irritantes.
- Con tratamiento anti-rayadura, anti-empañante y recubiertos con filtro UV.

Presentación en: AF



CLUTE®

CE

ANSI
Z87.1



LENTES GÉMINIS

Policarbonato Ergonómico

Lunas:

Montura:

- Protección contra rayos ultravioletas, radiación solar excesiva e impactos de partículas de alta velocidad.
- Ajuste regulable (4 posiciones) y pivot angular, ofreciendo el confort necesario.
- Puente nasal ventilado.
- Patillas flexibles para un mejor ajuste en rostros más anchos.

Presentación en: AF y HC

3M

CE

ANSI
Z87.1



LENTES VIRTUA BLOCK

2810 Modelo Antiparra

Lunas:

Montura:

- Protección ocular contra impactos de partículas sólidas.
- Sistema de ajuste por elástico en vez de brazos plásticos.
- Compatible con el uso de Orejeras.
- Posee sistema pantoscópico (permite adaptar inclinación sobre el rostro).

Presentación en: AF y HC

CLUTE®

CE

ANSI
Z87.1



LENTES RAPTOR

Modelo Antiparra

Lunas:

Montura:

- Alta resistencia mecánica como a productos químicos.
- Marco con ventilación superior e inferior.
- Protección de 100% de la radiación UV.
- Cuenta con una espuma removible, anti choques y contra el polvo.
- Banda elástica ajustable de fácil liberación y proporciona un ajuste perfecto al rostro.

**CLUTE®****CE**EN 166: 1B
2C-1.2 1B

LENTE RAPID

Modelo Antiparra

Lunas: Montura:

- Resistente contra impactos, salpicaduras de productos químicos, polvo y material particulado.
- Tratamiento retardante provee resistencia anti-empañamiento y protección contra radiaciones UV.
- Cuenta con canales de ventilación directa inferior, manteniendo fresco el interior del lente.

**STEELPRO
SAFETY****CE****ANSI
Z89.1**

LENTE EVEREST

Modelo Antiparra

Lunas: Montura:

- Visor de policarbonato oftálmico de alta transparencia.
- Diseño para visión periférica y aerodinámico.
- Permite el uso de lentes ópticos.
- Banda elástica regulable para un mejor ajuste al rostro.
- Filtran el 100% de los rayos ultravioleta.

**STEELPRO
SAFETY****CE****ANSI
Z89.1**

LENTE K2

Modelo Antiparra

Lunas: Montura:

- Visor de policarbonato oftálmico de alta transparencia.
- Diseño para visión periférica y aerodinámico.
- Banda elástica regulable para un mejor ajuste al rostro.
- Filtran el 100% de los rayos ultravioleta.

STEELPRO
SAFETY

CE

ANSI
Z89.1

LENTES TURBINE

Ergonómico y Antiparra

Lunas: Montura:

- Absorción de UV al 99.9%
- Tratamiento anti-estático.
- Protección contra salpicaduras.
- Liga desmontable posterior para ajuste al rostro.
- Sistema desmontable de amortiguación de impacto en espuma de poliuretano.

CLUTE®

CE

ANSI
Z87.1

LENTES ASTRO OTG

Modelo Antiparra

Lunas: Montura:

- Resistencia ante la agresión química y protección frente a impactos.
- Patillas con ajuste telescopico y angular (4 posiciones).
- Absorbe las radiaciones del espectro ultravioleta en un 99.9%.

3M

CE

ANSI
Z87.1

LENTES OX 1770

Modelo Antiparra

Lunas: Montura:

- Resistencia ante empañamiento, ralladura, estática y ataque químico.
- Patillas retráctiles en 5 posiciones, y con punta flexible y giratoria en 360°.
- Banda elástica opcional.
- Absorbe las radiaciones del espectro ultravioleta en un 99.9%.

**S^{pro}**

LENTES COSMIC Modelo Sobrelenete

Lunas:

- Material policarbonato de una sola pieza.
- Diseño ultraliviano.
- Uso principal sobre lentes.
- Amplio campo visual.
- Protección anti-rayos UV.



BOTELLA LAVAJOOS [ECO] Con clip para casco

- Es una ducha oftálmica de emergencia en forma de botella de material plástico.
- Tiene una boquilla especial que se adapta al ojo resistente a productos químicos. Muy útil para trabajos que implican desplazamientos o para lugares donde no es posible instalar un lavaojos a la red.



SISTEMA LAVAJOOS [ECO]

- Tanque de polietileno verde de alta densidad aprobado por la FDA de 30 litros, de construcción ligera y duradera requerida en una unidad portátil.
- Las boquillas rociadoras para lavaojos/rostro en plástico ABS suministran un chorro de agua con volumen suficiente para lavar los ojos y el rostro, y eliminar cualquier residuo sin causar daños a la salud del accidentado.



BOTELLA LAVAOJOS DUAL [ECO]

- Estación con 2 botellas, es usada para un lavado rápido ocular de suciedad o polvo.
- Puede ser fácilmente instalado cerca del lugar de trabajo.
- La estación lava ojos está equipada con un espejo para garantizar una rápida y adecuada limpieza en caso de accidente.



Protección de Cabeza

Gracias a los cascos, se pueden evitar lesiones que afectarían el cerebro, y con ello funciones importantes como la vista, el habla, la memoria o el equilibrio. El casco actúa como una barrera que cuida lo más delicado: el control central del cuerpo.



3M

ANSI
Z89.1

TIPO 1
CLASE C, G y E

CASCO TIPO JOCKEY H-700 Suspensión de nylon con ratchet

Colores:



- Confeccionado con polietileno de alta densidad.
- Arnés con ratchet o pinlock de 4 puntas.
- Con ranuras para accesorios de protección como orejeras, cabezales para pantallas faciales y caretas para soldaduras.



STEELPRO
SAFETY

CE

ANSI
Z89.1

TIPO 1
CLASE E

CASCO DE SEGURIDAD FORTE Suspensión de nylon con ratchet

Colores:



- Fabricado en polietileno de alta densidad (PHAD).
- Ajuste fijo para la resistencia al impacto.
- Totalmente dieléctrico.
- Sistema universal de ensamblaje de accesorios.
- Peso de casco + suspensión: 342.7 g. (ultraliviano).



TRIDENTE

ANSI
Z89.1

TIPO 1
CLASE E

CASCO TIPO JOCKEY Suspensión de nylon con ratchet

Colores:



- Posee adaptador universal para protector de oído y protector facial.
- Fabricado bajo especificaciones técnicas nacionales e internacionales.
- Destinados a proteger de golpes e impactos, riesgos eléctricos, salpicaduras de sustancias químicas agresivas del calor radiante y de los efectos de las llamas.



TIPO 1
CLASE E y G



CASCO V-GARD 500 Con suspensión fast track

Colores:

- Diseñado para trabajos donde el calor es intenso.
- Su sistema de ventilación permite que el aire frío circule alrededor de la cabeza, permitiendo así un uso prolongado y fresco. Superficie de Glaregard debajo de la visera para reducir resplandor.
- Con canaletas perimetrales especialmente diseñadas en caso de lluvias.



CASCO TIPO MINERO Línea minería

Colores:

- Aprobado por INASSA.
- Casco dieléctrico, soporta tensiones de 20 000 a 30 000v.
- 4 puntos de apoyo y ala redonda tipo minero.



CASCO TIPO MINERO MSA Línea minería

Colores:

- Casco de polietileno alta densidad.
- Disponible radunados para accesorios.
- Norma ANSI Z89.1 2009, CLASES E y G.



Protección Facial

La protección facial cubre el rostro y lo defiende de golpes, salpicaduras u objetos que puedan causar lesiones. Es una barrera esencial para mantener el rostro a salvo.



MÁSCARA DE SOLDAR

Modelo adaptable al casco

- Fabricado en material polipropileno.
- Resistencia a esquirlas incandescentes.
- Resistencia a arco eléctrico.
- Sistema de protección visual, con filtro adecuado para rayos ultravioleta.
- Visor levantable.
- Incluye vidrio claro y vidrio oscuro G-11.
- Resistencia al impacto.
- Peso: 550 gramos.



MÁSCARA DE SOLDAR

Con arnés levantable

- Fabricada en material polipropileno.
- Resistencia a esquirlas incandescentes.
- Resistencia arco eléctrico.
- Sistema de protección visual, con filtro adecuado para rayos ultravioleta.
- Incluye vidrio claro y vidrio oscuro G-11.
- Tafílete con ajustes tipo ratchet.
- Peso: 550 gramos.
- Ajuste regulable en la parte superior tipo cremallera.



CARETA DE ESMERILAR

Con suspensión de nylon con ratchet

- Totalmente dieléctrica.
- Con cabezal graduable tipo RATCHET.
- Visor claro intercambiable y transparente.
- Protege contra impactos de partículas en trabajos de esmerilado, rectificado de metales, aserraderos, manejo de productos químicos.



PROTECTOR FACIAL DE POLICARBONATO [ECO] Con cabezal amarillo

- Casco elaborado a base de policarbonato y otros materiales.
- Ajuste preciso que no interfiere con las orejeras adaptables al casco.



VISOR CON FILO DE ALUMINIO Policarbonato facial

- Resistente a altas temperaturas, impactos, líquidos corrosivos e irritantes.
- Posee filtro UV.
- Sistema universal, para cualquier tipo de casquete.
- Espesor de 1 mm.
- Plano y flexible, se adapta perfectamente a los accesorios de sujeción.



MICA DE POLICARBONATO [ECO] Con clip para casco

- Con ribete de aluminio, diseñada ergonómicamente para protección total del rostro con el fin de evitar diferentes peligros tales como: ácidos, quemaduras, abrasión.
- El clip o adaptador permite adosar o unir al casco el visor de manera cómoda y ajustada para trabajos con proyección de partículas, chispas, etc.



MÁSCARA COMPLETA 3M™ SERIE 6000



3M

- Máscara reutilizable de bajo mantenimiento.
- Ligera, bien equilibrada, con pieza buconasal de silicona suave que garantiza comodidad durante largos periodos de trabajo.
- Sistema flexible (filtros de gas, vapor o partículas más opción de suministro de aire).
- Diseño de filtros gemelos.
- Tres tallas (pequeña - 6700, mediana - 6800, grande - 6900).
- Kit de gafas graduables disponible.
- Peso de la pieza facial: 400 gramos



3M

MÁSCARA COMPLETA REUTILIZABLE 3M™ SERIE 6000

- Los respiradores 3M de la Serie 6000 brindan una excelente y efectiva protección cuando se usan de acuerdo a los criterios de selección adecuados para filtros y cartuchos
- El material de la pieza facial es suave e hipoalergénico
- Posee una copa nasal interna que evita el empañamiento del visor
- El visor es de policarbonato altamente resistente a impactos. Además posee un revestimiento que reduce la posibilidad de rayaduras
- Es liviano y posee un buen balance de peso al ser usado con filtros y/o cartuchos. También se puede usar con sistema de línea de aire
- Producto disponible en Convenio Marco Ferretería , Catálogo=2239-10-LP12 , ID=970754



Protección Respiratoria

La protección respiratoria evita que inhales humo o sustancias dañinas. La mascarilla se ajusta bien al rostro sin importar el movimiento o la humedad.



Protección Respiratoria



GRUPO
VASALLA



Color:

- Protección contra material particulado y contra de vapores orgánicos.
- Capa de carbón activado.



MASCARILLA 9820

Color:

- Para partículas sólidas y nieblas líquidas en concentraciones que no excedan 10 veces el PEL/OEL.



Color:

MASCARILLA 8210

- Protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas sin aceite.
- Fabricado con un medio filtrante electrostático avanzado.



Color:

MASCARILLA 8511

- Protección respiratoria contra aerosoles sólidos y líquidos sin aceite.
- Fabricado con un medio filtrante electrostático avanzado.



MASCARILLA M1200VC

Color:

- Mascarilla facial filtrante FFP2 de fibra sintética no tejida con válvula de exhalación.
- De forma convexa.



MASCARILLA M1200C

Color:

- Mascarilla facial filtrante FFP2 de fibra sintética no tejida.
- De forma convexa.



MASCARILLA M920

Color:

- Respirador para material particulado de libre mantenimiento termoformado y termosellado, permite la filtración de material particulado libre de aceites.



MASCARILLA M920V

Color:

- Respirador para material particulado de libre mantenimiento termoformado y termosellado con válvula de exhalación, filtra material particulado libre de aceites.



STEELPRO
SAFETY

NOSH



CLUTE®

CE



STEELPRO
SAFETY

CE



CLUTE®

FDA

CE



MASCARILLA M920CV

Color:

- Respirador libre mantenimiento con carbón activado para filtración de material particulado y niveles molestos de vapores orgánicos y ozono.

MASCARILLA B627

Color:

- Respirador diseñado para proteger al usuario, contra partículas mayores de 10 micras; otorga buena comodidad con la colocación y ajuste anatómico.

RESPIRADOR KN95

Color:

- Diseño ultraliviano y ergonómico.
- Tela no tejida en Poliuretano - poliéster.
- Hebillas termo-selladas.
- Elástico doble para mejor ajuste.

RESPIRADOR KN95

Color:

- Fabricadas con un medio filtrante electrostático cuyo sistema de retención de partículas permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión.



RESPIRADOR 7502 / 7503 MEDIA CARA DE 2 VÍAS

- El respirador de media cara se puede utilizar con cartuchos y filtros de la línea 6000 y 2000.
- El diseño de bajo perfil de la pieza facial, permite una mejor visibilidad, disminuye la fatiga del usuario.
- El diseño de válvula de exhalación que permite además de una rápida salida del aire caliente, una fácil comunicación.



RESPIRADOR 6200 / 6300 MEDIA CARA DE 2 VÍAS

- Sistema flexible: cartuchos para gases, vapores, filtros para partículas y suministro de aire.
- Pieza facial no alergénica, cómoda, blanda y liviana.
- Reutilizables: Simplemente se eliminan los filtros/cartuchos cuando se los ha usado al límite de su capacidad.



RESPIRADOR DE CAUCHO ROYAL PLUS [ECO] Con Cartucho 6003

- Respirador facial de media cara con doble cartucho de carbón activado, para protección contra ciertos gases, vapores, polvo y humos.



RESPIRADOR DE SILICONA ROYAL PLUS [ECO] Con Filtros 2097

- El respirador 2097 se usa para vapores orgánicos, polvos y partículas ambientales.
- Está fabricado de un material avanzado de silicón que ofrece una textura suave en la cara.
- El diseño único de ajuste reduce los puntos de tensión y presión, dando más comodidad.



RESPIRADOR DE SILICONA ROYAL PLUS [ECO] Con Cartucho 6003

- El respirador 6003 está fabricado de un material avanzado de silicón que ofrece una textura suave en la cara.
- El diseño único de ajuste reduce los puntos de tensión y presión, dando más comodidad.

**3M****NIOSH**

FILTRO 209

Color:

- Protección contra aerosoles sólidos y líquidos con o sin aceite.
- Se fabrican con un medio filtrante electrostático avanzado.

3M**NIOSH**

FILTRO 2071

Color:

- Protección contra aerosoles sólidos y líquidos con o sin aceite.
- Se fabrican con un medio filtrante electrostático avanzado.

3M**NIOSH**

FILTRO 6001

Color:

- Cartuchos cambiables con carbón activado.
- Protección contra contaminantes como vapores orgánicos.

3M**NIOSH**

FILTRO 6002

Color:

- Cartuchos cambiables con carbón activado.
- Protección contra cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre o dióxido de cloro, o sulfuro de hidrógeno.

**3M****NIOSH****3M****NIOSH****3M****NIOSH****3M****NIOSH**

FILTRO 6003

Color:

- Cartuchos cambiables con carbón activado.
- Protección contra vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno y más.

FILTRO 6006

Color:

- Cartuchos cambiables con carbón activado.
- Protección contra vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, dióxido de cloro, sulfuro de hidrógeno y más.

FILTRO 6009

Color:

- Cartuchos cambiables con carbón activado.
- Protección contra vapores de mercurio o gas cloro.

FILTRO 7093

Color:

- Protección contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite.
- El “flujo de aire canalizado” aumenta la vida útil del filtro y provee mayor seguridad.



RETENEDOR 501 PVC TRANSPARENTE

- Usado para acoplar y asegurar los filtros 5N11 en la parte superior de los cartuchos 3M de la serie 6000.
- En conjunto con el filtro 5N11 y los cartuchos de la serie 6000, brinda una efectiva e higiénica protección respiratoria contra polvos y partículas líquidas sin aceite, gases y vapores.



RETENEDOR 502 PVC TRANSPARENTE

- Para combinar los cartuchos de la serie 6000 con filtros de la serie 2000 y filtro 7093 y 7093C.
- Los adaptadores de filtro de partículas aumentan el alcance de las aplicaciones potenciales.
- Usar para conectar los filtros para partículas 3M serie 2000 y 7093 a los respiradores 3M serie 5000 y a los cartuchos 3M serie 6000 para una amplia variedad de aplicaciones.



COBERTOR SERIE 2000 POLIETILENO GRIS

- El cobertor 3M para filtros de serie 2000 ofrece protección adicional al trabajador y a los filtros 3M empleados en ambientes con presencia moderada de salpicadura de líquidos y/o presencia de partículas con impacto en la parte externa del filtro, al cubrir su superficie externa.



Protección Auditiva

El ruido fuerte y constante, en cualquier trabajo, puede dañar tu audición. Usa tapones o orejeras si estás expuesto a más de 85 dB. El ruido excesivo afecta no solo los oídos, también puede tener consecuencias negativas en otras partes del cuerpo, como el sistema nervioso o cardiovascular.

**OREJERA PELTOR H10A****Optime 105 vincha**

Color:

- Fabricadas con materiales hipoalergénicos y de muy bajo peso.
- Tasa de reducción de ruido (NRR) es de 30 dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido muy exigentes.
- Empleables en gran número de labores que puedan implicar el riesgo de presencia de ruidos.

**OREJERA PELTOR H9A****Optime 98 vincha**

Color:

- Fabricadas con materiales hipoalergénicos y de muy bajo peso.
- La tasa de reducción de ruido (NRR) es de 25 dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido elevado.
- Empleables en gran número de labores que puedan implicar el riesgo de presencia de ruidos.

**OREJERA PELTOR H10P3E****Optime 105 adaptable**

Color:

- Fabricadas con materiales hipoalergénicos y de muy bajo peso.
- Tasa de reducción de ruido (NRR) es de 27 dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido muy exigentes.
- Empleables en gran número de labores que puedan implicar el riesgo de presencia de ruidos.

OREJERA PELTOR H9P3E
Optime 98 adaptableColor:  

- Fabricadas con materiales hipoalergénicos y de muy bajo peso.
- La tasa de reducción de ruido (NRR) es de 23 dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido elevado.
- Empleables en gran número de labores que puedan implicar el riesgo de presencia de ruidos.

OREJERA CM-501
Modelo adaptableColor:  

- Posee el suficiente espacio para generar el acople a todo tipo de orejas, sea cual fuere su tamaño.
- La tasa de reducción de ruido (NRR) es de 23 dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido elevado.
- Empleables en gran número de labores que puedan implicar el riesgo de presencia de ruidos.

OREJERA CM-3000
Modelo adaptableColor:  

- Proteger contra los riesgos diarios producidos por el ruido de manera de evitar pérdidas de audición.
- Tasa de reducción de ruido (NRR) es de 22 dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido muy exigentes.
- Puede ajustar la altura del fono para brindar mayor comodidad y confort.



OREJERA HUNTER

Modelo adaptable

Color:

- Fabricadas con materiales hipoalergénicos y de muy bajo peso.
- La tasa de reducción de ruido (NRR) es de 85 dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido elevado.
- Empleables en gran número de labores que puedan implicar el riesgo de presencia de ruidos.



TAPÓN 1271

- Tasa de reducción de ruido (NRR) es de 24 dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido muy exigentes.




TAPÓN EP-T06C

- Tasa de reducción de ruido (NRR) es de 27 dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido muy exigentes.



TAPÓN ELITE CON ESTUCHE

- Tasa de reducción de ruido (NRR) es de 25 dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido muy exigentes.



Protección de Manos

Los guantes reducen el riesgo de cortes, quemaduras y contacto con sustancias peligrosas.

Son esenciales para trabajar con herramientas, productos químicos o materiales abrasivos. Elegir el guante correcto según la tarea te protege y mejora tu rendimiento.



GUANTES SUPERFLEX CUT5

Poliuretano anticorte

Color:

Tallas: S, M y L

- Excelente nivel de protección anticorte.
- Proporciona un excelente agarre, destreza y comodidad.
- Tejido sin costura de HPPE, fibra de vidrio, poliamida y elastano, de galga N° 13.



GUANTES SUPERFLEX

Látex anticorte

Colores:

Tallas: S, M y L

- Ofrece un excelente nivel de agarre, destreza y comodidad.
- Tejido sin costura de Poly algodón de galga N° 10, “estilo de dorso descubierto”.
- Excelente frescura, sensibilidad y flexibilidad minimizando la fatiga de la mano e incrementando la productividad.



GUANTES DE HILO

Con puntos de pvc antideslizante

Color:

Talla: Estándar

- Su nivel de protección dependerá del grosor del tejido o galga y del peso del guante.
- Los puntos de PVC aumentan la duración del guante.
- Recomendados para todo tipo de trabajos donde se requiera de buen agarre y una gran destreza manual.



GUANTES MULTIFLEX CUT5

Polietileno anticorte

Color:

Tallas: S, M y L

- Ideal para trabajos que requieran precisión y la máxima protección al corte.
- Es respirable, no provoca malos olores y es resistente a la degradación de ozono.
- No produce reacciones alérgicas.
- Resistencia a la abrasión, desgarro y perforación.
- Grado de protección anticorte: 5



GUANTES MULTIFLEX

Látex anticorte

Colores:

Tallas: S, M y L

- Guante de buena destreza para trabajos de alta resistencia al desgarro.
- Ventilación dorsal.
- Recubrimiento de la palma y uñas con látex corrugado.
- Ideal para labores de ensamblaje y operaciones de maquinarias o herramientas.



GUANTES INGENIERO 9"

Badana con ribete azul

Colores:

Tallas: 9 y 10

- Guante en base a cuero badana ideal para trabajos donde se requiera proteger de riesgos mecánicos medios y bajos.
- Dorso elastizado con puño corto.
- Costuras internas reforzadas.
- Grosor de 0.9-1.1 mm.



STEELPRO
SAFETY

CE

EN 388
3122



GUANTES DRIVER

Badana con carnaza

Colores:

Talla: 9

- Guante en base a cuero badana y descarne ideal para trabajos donde se requiera proteger de riesgos mecánicos medios y bajos.
- Protección a la abrasión, tales como ensamblaje, construcción, fabricación, jardinería, mantenimiento, industria maderera, manejo de materiales.

CLUTE®

CE

EN 388
2133



GUANTES INGENIERO 9.5"

Badana con ribete rojo

Colores:

Talla: Estándar

- Recomendado para tareas generales de riesgos mecánicos medios y bajos.
- Fabricado a partir de cuero de búfalo, ofrece un óptimo rendimiento.
- Brinda comodidad y flexibilidad durante el trabajo.

PRODUCTO
NACIONAL



GUANTES TODO BADANA

Colores:

Talla: Estándar

- Recomendado para tareas generales de riesgos mecánicos medios y bajos.
- Fabricado a partir de cuero nacional, ofrece un óptimo rendimiento.
- Brinda comodidad y flexibilidad durante el trabajo.



PRODUCTO NACIONAL



GUANTES BADANA 12"

Con refuerzo de cuero cromo

Color:

Talla: Estándar

- Guante confeccionado totalmente en descarne curtido al cromo.
- Cuenta con costuras protegidas y el interior completamente forrado.
- Buena protección mecánica y térmica, tales como soldador o similar, manteniendo un buen nivel de confort.

PRODUCTO NACIONAL



GUANTES BADANA 18"

Con refuerzo de cuero cromo

Color:

Talla: Estándar

- Guante confeccionado totalmente en descarne curtido al cromo.
- Cuenta con costuras protegidas y el interior completamente forrado.
- Buena protección mecánica y térmica, tales como soldador o similar, manteniendo un buen nivel de confort.



GUANTE SOLDADOR 14"

Cuero cromo

Color:

Talla: 10

- Guante confeccionado totalmente en descarne curtido al cromo.
- Cuenta con costuras protegidas y el interior completamente forrado.
- Protección mecánica y térmica, tales como soldador o similar, manteniendo un buen nivel de confort.



STEELPRO
SAFETY

Caltex SpA



GUANTE SOLDADOR 15" Cuero cromo con refuerzo

Color:

Talla: Estándar

- Guante confeccionado totalmente en descarne curtido al cromo con refuerzos.
- Cuenta con costuras protegidas y el interior completamente forrado.
- Protección mecánica y térmica, tales como soldador o similar, manteniendo un buen nivel de confort.

CLOTE®

CE



GUANTES NITRON Resistente a grasas y aceites

Color:

Tallas: M y L

- Guante recubierto en nitrilo color azul sobre forro de punto Jersey, con capa interior suave y puño tejido.
- Proporciona un excelente agarre en seco.
- Resistente a la penetración de grasas y aceites y material abrasivo como fundición de hierro y ladrillos.



GUANTE DE NITRON [ECO]

- Recubierto en nitrilo color azul sobre forro de punto Jersey con capa interior suave y puño tejido para mayor comodidad.
- Sin costuras en la superficie del guante, limitando el problema del desgarro o rotura.
- Excelente agarre en seco.
- Muy resistente a la penetración de grasas y aceites,
- no se deteriora como el cuero o algodón.
- Ideal para manipular materiales abrasivos, como fundición de hierro y ladrillos.



GUANTE CHEMICAL DE LATEX CALIBRE 35 Y 54 CM DE LARGO [ECO]

Color:

Talla: 9

- Guante elaborado a base de Látex 100% natural sometido a un riguroso proceso de lavado y satinado con el propósito de eliminar la mayor cantidad de proteínas que generan alergias y proporcionar un suave acabado tanto interno como externo, dejándolo muy agradable al tacto.



GUANTE LARGO DE PVC ACID BLUE [ECO]

Color:

Talla: 9

- Guante largo de PVC ACID BLUE cuenta con una manga con terminado elástico para mejor sujeción. Palma de guante con acabado rugoso que mejora el agarre.
- Especialmente diseñado para labores de limpieza y lavado, es resistente a una amplia gama de productos químicos y algunos solventes.
- Adecuado para la industria química, aceros, galvanoplastia, tratamientos mecánicos, procesos químicos, mantenimiento, etc.



GUANTE MALLA DE ACERO [ECO]

- Fabricado de malla de acero inoxidable, proporciona protección anti-corte por manipulación de cuchillos u otros elementos cortantes.
- Posee una correa ajustable a la muñeca.



Protección Corporal

La ropa de protección evita daños por calor, químicos o agentes biológicos. Es clave en labores de alto riesgo como en laboratorios, fundiciones o petroleras. Usar el equipo adecuado depende del tipo de trabajo y la evaluación del riesgo.



MAMELUCO DESCARTABLE S110

Tallas: M, L, XL y XXL



STEELPRO
SAFETY



MAMELUCO MACROGUARD

Tallas: M, L, XL y XXL



CLUTE®



MAMELUCO SEGPRO

Tallas: M, L, XL y XXL



Segpro



MAMELUCO GÉNESIS

Tallas: M, L, XL y XXL



S^{pro}

PONCHO CLT



CLUTE® **PVC**
0.32mm

Colores:



PONCHO PVC ALASKA



STEELPRO
SAFETY **PVC**
0.28mm

Colores:





PONCHO SPRO



Colores:

ABRIGO CLT



Colores:
Tallas: L y XL

ABRIGO PVC ALASKA



Colores:
Tallas: M, L y XL

ABRIGO SPRO



Colores:
Tallas: L y XL

UNIFORME CLT



Colores:

UNIFORME SPRO



Colores:



Protección Corporal



GRUPO
VASALLA

TRAJE PVC ALASKA



PVC
0.32mm

Colores:



Tallas: M, L y XL

MANDIL AULEKTRO



Cuero
Cromo

90cm x 60cm

ABRIGO PVC ALASKA



Cuero
Cromo

90cm x 60cm

MANDIL SOLDADOR



PRODUCTO
NACIONAL

Cuero
Cromo

90cm x 60cm

CASACA DE CUERO



PRODUCTO
NACIONAL

Cuero
Cromo

90cm x 60cm

PANTALON DE CUERO



PRODUCTO
NACIONAL

Cuero
Cromo

90cm x 60cm



MANGAS DE CUERO



PRODUCTO NACIONAL Cuero Cromo 90cm x 60cm

ESCARPINAS DE CUERO



PRODUCTO NACIONAL Cuero Cromo 90cm x 60cm

CORTAVIENTO CLÁSICO



**PRODUCTO
NACIONAL** *Material
Drill—* Colores:

CHAVITO JEAN ÁRABE



**PRODUCTO
NACIONAL**

CHAVITO JEAN CLÁSICO



**PRODUCTO
NACIONAL**

CHALECO DRILL



PRODUCTO NACIONAL



Protección Corporal



GRUPO
VASALLA

CHALECO DRILL EN "H"



PRODUCTO NACIONAL Colores: Tallas: S, M, L y XXL

CAMISA DRILL



PRODUCTO NACIONAL Colores: Tallas: S, M, L, XL, y XXL

CAMISA JEAN CRUDO



PRODUCTO NACIONAL Colores: Tallas: S, M, L, XL y XXL

PANTALÓN DRILL



PRODUCTO NACIONAL Colores: Tallas: S, M, L, XL, y XXL

PANTALÓN JEAN CRUDO



PRODUCTO NACIONAL Colores: Tallas: S, M, L, XL y XXL

MAMELUCO DRILL



PRODUCTO NACIONAL Colores: Tallas: S, M, L, XL, y XXL



CHOMPA JORGE CHAVEZ



**PRODUCTO
NACIONAL**

Colores:



Tallas: S, M, L, XL y XXL

POLO MANGA LARGA



**PRODUCTO
NACIONAL**

Colores:



Tallas: S, M, L, XL, y XXL

FAJA LUMBAR



**STEELPRO
SAFETY**

Tallas: S, M, L, XL y XXL

RODILLERA STP



**STEELPRO
SAFETY**

RODILLERA CLT



C LUTE®



Calzado de Seguridad

El calzado de seguridad protege tus pies de golpes, caídas y objetos punzantes. Debe tener punta y talón reforzados, además de una suela resistente. Elegir un diseño ergonómico mejora la comodidad y previene lesiones.



Protección Facial



**GRUPO
VASALLA**

ZAPATO NP 309



POLIURETANO
BIODENSIDAD

Steel Toe



NAZCA

STEELPRO
SAFETY



Tallas: De la 35 a la 46

ZAPATO NP 310



Steel Toe

ANTICONDUCTIVO
AISLANTE

FORRO TEXTIL
RESPIRABLE

NAZCA

STEELPRO
SAFETY



Tallas: De la 35 a la 46

ZAPATO MANTERRE



Absorción de
Energía



Anti-derrubio



Punta de
Kevlar



Suela
Resistente a
aceites y
corrosión líquida



Puntera de
Composite



Suela
Antideslizante



Cuello con
Ventilación

CLUTE®

Tallas: De la 35 a la 46

ZAPATO FULL RISK



POLIURETANO
BIODENSIDAD

Steel Toe

ANTICLAVO



FullRisk

Tallas: De la 35 a la 46

BOTA NITRO METATARSAL DE CAUCHO

SEGUSA



Tallas: De la 35 a la 45



DIELECTRICO



PROTECCIÓN
QUÍMICA




PUNTERA DE
PROTECCIÓN



SEGUSA

Tallas: De la 35 a la 45



Reflectivos y Señalización

Los elementos reflectivos mejoran la visibilidad, sobre todo en trabajos nocturnos. Son clave en zonas con tránsito de vehículos y personas. Ayudan a delimitar áreas y prevenir accidentes.



CHALECO 4 BANDAS RFX



STEELPRO
SAFETY

Color:
Talla: XL

CHALECO NYLON CLT



CLUTE®

Colores:
Tallas: S, M, L, y XL

CHALECO NYLON 2 BANDAS



S^{pro}
Colores:
Talla: L

CHALECO IMPORTADO



PRODUCTO
IMPORTADO

Colores:
Tallas: S, M, L y XL



CHALECO CON LUZ LED ROJO [ECO]

- De malla tipo Panal de Abeja 3D 100% Poliéster de color naranja fosforecente.
- Con 7 cintas reflectivas Prismáticas High Gloss color amarillo-limón intenso brillante (5 cm de ancho). Con conector interno en la parte izquierda.



TARJETAS "NO OPERAR"



STEELPRO
SAFETY

Color:

LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN



CLUTE

Color:

CACHACO PVC



**PRODUCTO
NACIONAL**

Color:

CACHACO CONCRETO



**PRODUCTO
NACIONAL**

Color:

PALETA PARE Y SIGA



**PRODUCTO
NACIONAL**

Color:

CINTA "HOMBRES PELIGRO"



**PRODUCTO
NACIONAL**

Colores:



CONO PARA TRÁFICO



BARRA RETRÁCTIL CLT



PRODUCTO IMPORTADO

Color:

Tamaños: 12", 18", 28" y 36"



Color: Medidas: 1310mm x 120mm x 400mm



CONO DE TRÁFICO 28" Y 36" [ECO]

- Los conos de seguridad están fabricados en PVC (Policloruro de Vinilo) de color naranja de excelente visibilidad diurna.
- Su base cuadrada evita que el cono vial ruede en caso de caer al piso.
- Se usa como medida de advertencia y prevención en áreas de trabajo o de tránsito peatonal o vehicular.



CONO PLEGABLE DE 16" Y 28" [ECO]

- Cono de señalización vial con base cuadrada fabricada de PVC y cinta reflectiva de alta visibilidad.
- El cono es resistente, liviano y fácil de manipular.
- Fabricado de material poliéster flexible que incorpora el pigmento fluorescente en todo el cuerpo lo que hace que no se decolore prematuramente.
- Se usa como medida de advertencia y prevención en áreas de trabajo o de tránsito peatonal o vehicular.



BARRA RETRÁCTIL



**PRODUCTO
IMPORTADO**

Color: Medidas: 1310mm x 120mm x 400mm

BARRA RETRÁCTIL STP



**STEELPRO
SAFETY**

Color: Medidas: 1310mm x 120mm x 400mm



VARA LUMINOSA A PILAS VERDE [ECO]

- Vara luminosa manual para funciones de seguridad, señalización, balizamiento, etc.
- Se trata de una vara con empuñadura y diversas funciones de señalización, gran visibilidad, especialmente de noche, gracias a sus efectos luminosos de alta intensidad.



VARA LUMINOSA VERDE RECARGABLE [ECO]

- Vara luminosa manual para funciones de seguridad, señalización, balizamiento, etc.
- Se trata de una vara con empuñadura y diversas funciones de señalización, gran visibilidad, especialmente de noche, gracias a sus efectos luminosos de alta intensidad.



VARA LUMINOSA A PILAS BICOLOR (ROJA Y VERDE) [ECO]

- Vara luminosa manual para funciones de seguridad, señalización, balizamiento, etc.
- Se trata de una vara con empuñadura y diversas funciones de señalización, gran visibilidad, especialmente de noche, gracias a sus efectos luminosos de alta intensidad.



VARA LUMINOSA BICOLOR RECARGABLE [ECO]

- Sistema LED
- Número de LED: 12; 6 de color rojo y 6 de color verde. Incluye baterías recargables y cargador
- Luz de color rojo y verde
- Tubo exterior PVC
- Resiste condiciones de tiempo adverso y a golpes
- Posee mango ABS antideslizante
- Diámetro de 4.5 cm, largo de 54 cm
- Rango máximo de visibilidad: 600 metros
- Funciones: luz intermitente, fija y apagada
- Procedencia: China



TABLERO DE PRECAUCIÓN “PISO MOJADO” [ECO]

Color:

- Señalética plástica de color amarillo resistente a golpes con leyenda de advertencia en español y en inglés.
- Utilizado para señalar zonas en las que se está haciendo limpieza de los suelos o para señalar los ingresos a los edificios cuando ha llovido mucho.




MALLA PVC CLT

**CLUTE®**

Color: ■
60 gr. y 80gr.

MALLA IMPORTADA

**PRODUCTO
IMPORTADO**

Color: ■
60 gr. y 80gr.



MALLA DE SEGURIDAD GRUESA [ECO]

Color: ■

- Malla plástica fabricada en polietileno de alta densidad HDPE, tratada con aditivos anti UV y antioxidante.
- Resistentes a los agentes alcalinos y ácidos del suelo.
- Fácil de colocar, visible y resistente.
- Resistente a los rayos ultravioletas, agentes atmosféricos y el estiramiento.

CINTAS ANTIDESLIZANTES DE SEGURIDAD





Bloqueo y más seguridad

Aplicar el sistema “bloqueo y etiquetado” salva vidas en cualquier entorno laboral. Complementar con otros equipos mejora la seguridad del proceso.



Bloqueo y más seguridad



**GRUPO
VASALLA**

CAJA DE BLOQUEO



- Utiliza el almacenamiento de llaves para evitar la intervención de los equipos hasta que el último trabajador haya finalizado su mantenimiento.

CANDADOS X-05



Colores:



- Candado de alto nivel de seguridad para las aplicaciones más agresivas de la industria.
- Resistente a la corrosión.

CANDADOS X-10

Colores:



- Candado de alto nivel de seguridad para las aplicaciones más agresivas de la industria.
- Resistente a la corrosión.

PINZAS DE BLOQUEO DIELÉCTRICA



- Para manejar los más altos estándares de seguridad en todos los tipos de mantenimientos existentes.
- Capacidad 6 candados simultáneamente.

PINZAS DE BLOQUEO



Color:

- Para manejar los más altos estándares de seguridad en todos los tipos de mantenimientos existentes.

CORREA SPIDER [ECO]



- Diseñada para sujetar al paciente de manera segura y cómoda, cuenta con un sistema de inmovilización total del cuerpo, adaptable a los diferentes tableros espinales y/o camillas rígidas de seguridad, producto translúcido a rayos X y CT.



Bloqueo y más seguridad



GRUPO
VASALLA

BARBIQUEJO PVC TDT



TRIDENTE

Color:

BARBIQUEJO PVC NCL



PRODUCTO
NACIONAL

Color:

BARBIQUEJO PVC CLT



CLUTE®

Color:

CAMILLA DE PVC



PRODUCTO
IMPORTADO

Colores:



CAMILLA NARANJA RÍGIDA DE SEGURIDAD [ECO]

- Camilla de alta resistencia diseñada para el transporte e inmovilización en situaciones de evacuación, primeros auxilios y rescate.



INMOVILIZADOR DE CABEZA [ECO]

- Inmovilizador de cabeza, diseñado para brindar soporte a la zona cervical del paciente y así evitar daños mayores en caso de lesiones.
- Es perfecto para ser utilizado en tablas espinales, fabricado en espuma de alta densidad con terminación engomada que permite permeabilidad completa del equipo.



**PRODUCTO
IMPORTADO**

COLLARÍN CERVICAL

Color: 

- Colocación fácil y rápida.
- Almacenamiento en forma plano para ahorrar espacio.
- Con amplia abertura traqueal que permite un fácil acceso a pulso carotídeo y fácil acceso a técnicas avanzadas de vía aérea.
- Con abertura trasera que permite la palpación de la zona cervical y además el drenaje de sangre y otros fluidos.



COLLARÍN CERVICAL [ECO]

- Colocación fácil y rápida.
- El material interior es suave y hace que el paciente se sienta cómodo, evitando lesiones secundarias.
- Este producto se utiliza preventivamente en todos los pacientes que presentan una lesión (ya sea contusa o penetrante).



MANTA DE SOLDAR ROJA [ECO]

- Tela ignífuga de fibra de vidrio recubierto con acrílico color rojo por ambos lados.
- Alta resistencia a la abrasión, luz, envejecimiento, agua y aceite.
- Con una alta resistencia a la inflamabilidad, a las salpicaduras de origen eléctrico o soldadura; junto con su alta estabilidad química.



MANTA IGNÍFUGA [ECO]

- La Manta Ignífuga es un elemento de seguridad y sirve para combatir conatos de incendio y posibles quemaduras durante el proceso de evacuación de un incendio.
- Peso ligero y fácil uso.
- Cumple con la normativa EN 1869:1997 Normativa europea sobre requisitos de mantas ignífugas.



www.grupovasalla.com